



## Opgelet!

- ° De prijzen zijn steeds BRUTO, exclusief BTW.
- ° De gemarkeerde regel is het artikel dat op uw paneel staat.
- ° Let goed op de eenheid van de artikels:

~ st./pc. = per stuk, dus los artikel

~ paar/paire = samengesteld artikel



## Attention!

- ° Les prix sont brut, TVA exclusif.
- ° La zone marquée est l'article sur votre panneau.
- ° Faites bien attention de l'unité des articles:

~ st./pc. = par piece

~ paar/paire = par paire



## Achtung!

- ° Alle Preise sind Brutto Preise ohne MwSt.
- ° Die markierte Linie ist das Artikel auf Ihrem Display.
- ° Bitte beachten Sie die Verpackungseinheit: Per Stück <-> Per Paar



## Attention!

- ° These are gross prices, without VAT.
- ° The line that is marked correspond to the article on your panel.
- ° Pay attention to the quantity of the articles:


~ st./pc. = per piece,


~ paar/paire = per pair, combined article




<b>Giara®</b>	<b>Uitvoeringen Finitions Ausführungen Finishes</b>	<b>NL</b>	<b>FR</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	BRI	britannium	britannium	britannium	britannium
	WB	wit brons	bronze blanc	weiss Bronze	white bronze
	AS	verouderd zilver	argent satine	dunkel Silber	aged silver
	AI	verouderd ijzer	argent agée	dunkel Eisen	aged iron
	NB	natuur brons	bronze naturel	natur Bronze	natural bronze
	AZ	verdonkerd brons	bronze foncé	dunkel Bronze	dark bronze
	VI	groen brons	bronze vert	grün Bronze	green bronze
	BL	zwart brons	bronze noir	schwarz Bronze	black bronze
OPW	oud tin	vieux étain	altes Zinn	old pewter	

	<b>Art°</b>	<b>Eenheid Unité Einheit Unit</b>	<b>REF.</b>	<b>€ excl. BTW hors TVA ohne MwSt. w/o VAT</b>
--	-------------	---	-------------	--


 35 mm	6229	St. / Pc.	PoQ-35	35 mm	BRI	27,10
	9747	St. / Pc.	PoQ-35	35 mm	WB	28,52
	8787	St. / Pc.	PoQ-35	35 mm	AS	28,52
	8346	St. / Pc.	PoQ-35	35 mm	AI	28,52
	7038	St. / Pc.	PoQ-35	35 mm	NB	28,52
	6230	St. / Pc.	PoQ-35	35 mm	AZ	28,52
	9748	St. / Pc.	PoQ-35	35 mm	VI	28,52
	13252	St. / Pc.	PoQ-35	35 mm	BL	31,21
	13253	St. / Pc.	PoQ-35	35 mm	OPW	31,21


 33 mm	7607	St. / Pc.	PoQU-33	33 mm	WB	35,05
	7611	St. / Pc.	PoQU-33	33 mm	AS	35,05
	7610	St. / Pc.	PoQU-33	33 mm	AI	35,05
	7574	St. / Pc.	PoQU-33	33 mm	NB	35,05
	7608	St. / Pc.	PoQU-33	33 mm	AZ	35,05
	7609	St. / Pc.	PoQU-33	33 mm	VI	35,05
	11371	St. / Pc.	PoQU-33	33 mm	BL	38,56
	13203	St. / Pc.	PoQU-33	33 mm	OPW	38,56


 3						
	6596	St. / Pc.	MAR-25	25 mm	BRI	33,89

<b>Giara®</b>	<b>Uitvoeringen Finitions Ausführungen Finishes</b>	<b>NL</b>	<b>FR</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	BRI	britannium	britannium	britannium	britannium
	WB	wit brons	bronze blanc	weiss Bronze	white bronze
	AS	verouderd zilver	argent satine	dunkel Silber	aged silver
	AI	verouderd ijzer	argent agée	dunkel Eisen	aged iron
	NB	natuur brons	bronze naturel	natur Bronze	natural bronze
	AZ	verdonkerd brons	bronze foncé	dunkel Bronze	dark bronze
	VI	groen brons	bronze vert	grün Bronze	green bronze
	BL	zwart brons	bronze noir	schwarz Bronze	black bronze
OPW	oud tin	vieux étain	altes Zinn	old pewter	

	<b>Art°</b>	<b>Eenheid Unité Einheit Unit</b>	<b>REF.</b>	<b>€ excl. BTW hors TVA ohne MwSt. w/o VAT</b>
--	-------------	---	-------------	--


 88 mm	5337	St. / Pc.	C65-88	88 mm	BRI	31,71
	6400	St. / Pc.	C65-88	88 mm	WB	33,48
	6402	St. / Pc.	C65-88	88 mm	AS	33,48
	6521	St. / Pc.	C65-88	88 mm	AI	33,48
	6403	St. / Pc.	C65-88	88 mm	NB	33,48
	5826	St. / Pc.	C65-88	88 mm	AZ	33,48
	6401	St. / Pc.	C65-88	88 mm	VI	33,48
	13181	St. / Pc.	C65-88	88 mm	BL	36,83
	13182	St. / Pc.	C65-88	88 mm	OPW	36,83


 30 mm	3938	St. / Pc.	PoTL-30	30 mm	BRI	24,79
	11397	St. / Pc.	PoTL-30	30 mm	WB	26,06
	8334	St. / Pc.	PoTL-30	30 mm	AS	26,06
	7033	St. / Pc.	PoTL-30	30 mm	AI	26,06
	6754	St. / Pc.	PoTL-30	30 mm	NB	26,06
	5588	St. / Pc.	PoTL-30	30 mm	AZ	26,06
	6539	St. / Pc.	PoTL-30	30 mm	VI	26,06
	13235	St. / Pc.	PoTL-30	30 mm	BL	28,67
	12637	St. / Pc.	PoTL-30	30 mm	OPW	28,67
	Ook verkrijgbaar in 20mm en 40mm					


 40 mm	11864	St. / Pc.	PoTL-40	40 mm	BRI	39,54
	Ook verkrijgbaar in 20mm en 30mm					

<b>Giara®</b>	<b>Uitvoeringen Finitions Ausführungen Finishes</b>	<b>NL</b>	<b>FR</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	BRI	britannium	britannium	britannium	britannium
	WB	wit brons	bronze blanc	weiss Bronze	white bronze
	AS	verouderd zilver	argent satine	dunkel Silber	aged silver
	AI	verouderd ijzer	argent agée	dunkel Eisen	aged iron
	NB	natuur brons	bronze naturel	natur Bronze	natural bronze
	AZ	verdonkerd brons	bronze foncé	dunkel Bronze	dark bronze
	VI	groen brons	bronze vert	grün Bronze	green bronze
	BL	zwart brons	bronze noir	schwarz Bronze	black bronze
OPW	oud tin	vieux étain	altes Zinn	old pewter	

	<b>Art°</b>	<b>Eenheid Unité Einheit Unit</b>	<b>REF.</b>	<b>€ excl. BTW hors TVA ohne MwSt. w/o VAT</b>
--	-------------	---	-------------	--

 20 mm						
	6503	St. / Pc.	PoTL-20	20 mm	BRI	18,82
	Ook verkrijgbaar in 30mm en 40mm					

 48 mm	5342	St. / Pc.	C64-48	48 mm	BRI	31,71
	6422	St. / Pc.	C64-48	48 mm	WB	33,48
	6425	St. / Pc.	C64-48	48 mm	AS	33,48
	6522	St. / Pc.	C64-48	48 mm	AI	33,48
	6424	St. / Pc.	C64-48	48 mm	NB	33,48
	5747	St. / Pc.	C64-48	48 mm	AZ	33,48
	6423	St. / Pc.	C64-48	48 mm	VI	33,48
	13179	St. / Pc.	C64-48	48 mm	BL	36,83
	13180	St. / Pc.	C64-48	48 mm	OPW	36,83


 35 mm	5340	St. / Pc.	C62-35	35 mm	BRI	25,63
	8598	St. / Pc.	C62-35	35 mm	WB	27,02
	6418	St. / Pc.	C62-35	35 mm	AS	27,02
	6520	St. / Pc.	C62-35	35 mm	AI	27,02
	6419	St. / Pc.	C62-35	35 mm	NB	27,02
	5546	St. / Pc.	C62-35	35 mm	AZ	27,02
	8597	St. / Pc.	C62-35	35 mm	VI	27,02
	13164	St. / Pc.	C62-35	35 mm	BL	29,72
	13165	St. / Pc.	C62-35	35 mm	OPW	29,72

<b>Giara®</b>	<b>Uitvoeringen Finitions Ausführungen Finishes</b>	<b>NL</b>	<b>FR</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	BRI	britannium	britannium	britannium	britannium
	WB	wit brons	bronze blanc	weiss Bronze	white bronze
	AS	verouderd zilver	argent satine	dunkel Silber	aged silver
	AI	verouderd ijzer	argent agée	dunkel Eisen	aged iron
	NB	natuur brons	bronze naturel	natur Bronze	natural bronze
	AZ	verdonkerd brons	bronze foncé	dunkel Bronze	dark bronze
	VI	groen brons	bronze vert	grün Bronze	green bronze
	BL	zwart brons	bronze noir	schwarz Bronze	black bronze
OPW	oud tin	vieux étain	altes Zinn	old pewter	

	<b>Art°</b>	<b>Eenheid Unité Einheit Unit</b>	<b>REF.</b>	<b>€ excl. BTW hors TVA ohne MwSt. w/o VAT</b>
--	-------------	---	-------------	--


 9 35 mm	5204	St. / Pc.	PoS-35	35 mm	BRI	25,76
	10440	St. / Pc.	PoS-35	35 mm	WB	27,02
	8793	St. / Pc.	PoS-35	35 mm	AS	27,02
	5808	St. / Pc.	PoS-35	35 mm	AI	27,02
	7045	St. / Pc.	PoS-35	35 mm	NB	27,02
	8149	St. / Pc.	PoS-35	35 mm	AZ	27,02
	7086	St. / Pc.	PoS-35	35 mm	VI	27,02
	13233	St. / Pc.	PoS-35	35 mm	BL	29,72
	13234	St. / Pc.	PoS-35	35 mm	OPW	29,72
Ook verkrijgbaar in 28mm						


 28 mm	5203	St. / Pc.	PoS-28	28 mm	BRI	20,93
	9746	St. / Pc.	PoS-28	28 mm	WB	22,02
	8792	St. / Pc.	PoS-28	28 mm	AS	22,02
	8791	St. / Pc.	PoS-28	28 mm	AI	22,02
	7459	St. / Pc.	PoS-28	28 mm	NB	22,02
	5807	St. / Pc.	PoS-28	28 mm	AZ	22,02
	6460	St. / Pc.	PoS-28	28 mm	VI	22,02
	13231	St. / Pc.	PoS-28	28 mm	BL	24,23
	13232	St. / Pc.	PoS-28	28 mm	OPW	24,23
Ook verkrijgbaar in 35mm						


 10 35 mm						
	8886	St. / Pc.	Po-PLQ-35	35mm	BRI	34,29


<b>Giara®</b>	<b>Uitvoeringen Finitions Ausführungen Finishes</b>	<b>NL</b>	<b>FR</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	BRI	britannium	britannium	britannium	britannium
	WB	wit brons	bronze blanc	weiss Bronze	white bronze
	AS	verouderd zilver	argent satine	dunkel Silber	aged silver
	AI	verouderd ijzer	argent agée	dunkel Eisen	aged iron
	NB	natuur brons	bronze naturel	natur Bronze	natural bronze
	AZ	verdonkerd brons	bronze foncé	dunkel Bronze	dark bronze
	VI	groen brons	bronze vert	grün Bronze	green bronze
	BL	zwart brons	bronze noir	schwarz Bronze	black bronze
OPW	oud tin	vieux étain	altes Zinn	old pewter	


<b>Art°</b>	<b>Eenheid Unité Einheit Unit</b>	<b>REF.</b>	<b>€ excl. BTW hors TVA ohne MwSt. w/o VAT</b>
-------------	---	-------------	--

 45 mm 11						
	8884	St. / Pc.	Po-PLO-45	45mm	BRI	33,31

 35 mm 12						
	8885	St. / Pc.	Po-PLT-35	35mm	BRI	33,31

 45mm 13						
	6533	St. / Pc.	Poln-45	45mm	BRI	28,22
	Ook verkrijgbaar in 35mm en 60mm					

 60mm 14						
	6532	St. / Pc.	Poln-60	60mm	BRI	51,80
	Ook verkrijgbaar in 35mm en 45mm					


 35mm						
	6534	St. / Pc.	Poln-35	35mm	BRI	22,12

<b>Giara®</b>	<b>Uitvoeringen Finitions Ausführungen Finishes</b>	<b>NL</b>	<b>FR</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	BRI	britannium	britannium	britannium	britannium
	WB	wit brons	bronze blanc	weiss Bronze	white bronze
	AS	verouderd zilver	argent satine	dunkel Silber	aged silver
	AI	verouderd ijzer	argent agée	dunkel Eisen	aged iron
	NB	natuur brons	bronze naturel	natur Bronze	natural bronze
	AZ	verdonkerd brons	bronze foncé	dunkel Bronze	dark bronze
	VI	groen brons	bronze vert	grün Bronze	green bronze
	BL	zwart brons	bronze noir	schwarz Bronze	black bronze
OPW	oud tin	vieux étain	altes Zinn	old pewter	

<b>Art°</b>	<b>Eenheid Unité Einheit Unit</b>	<b>REF.</b>	<b>€ excl. BTW hors TVA ohne MwSt. w/o VAT</b>
-------------	---	-------------	--


 15 128 mm	6714	St. / Pc.	C71-128	128 mm	BRI	32,73
	9829	St. / Pc.	C71-128	128 mm	WB	35,95
	8296	St. / Pc.	C71-128	128 mm	AS	35,95
	8789	St. / Pc.	C71-128	128 mm	AI	35,95
	9197	St. / Pc.	C71-128	128 mm	NB	35,95
	8470	St. / Pc.	C71-128	128 mm	AZ	35,95
	9632	St. / Pc.	C71-128	128 mm	VI	35,95
	13185	St. / Pc.	C71-128	128 mm	BL	39,53
	13186	St. / Pc.	C71-128	128 mm	OPW	39,53
	Ook verkrijgbaar in 64mm, 78mm, 96mm, 160mm, 305mm en 457mm					

 16 96 mm	5335	St. / Pc.	C70-96	96 mm	BRI	29,82
	6431	St. / Pc.	C70-96	96 mm	WB	31,44
	6432	St. / Pc.	C70-96	96 mm	AS	31,44
	6597	St. / Pc.	C70-96	96 mm	AI	31,44
	6430	St. / Pc.	C70-96	96 mm	NB	31,44
	5547	St. / Pc.	C70-96	96 mm	AZ	31,44
	6433	St. / Pc.	C70-96	96 mm	VI	31,44
	13183	St. / Pc.	C70-96	96 mm	BL	34,58
	13184	St. / Pc.	C70-96	96 mm	OPW	34,58
	Ook verkrijgbaar in 64mm, 78mm, 128mm, 160mm, 305mm en 457mm					

 64 mm						
	6713	St. / Pc.	C70-64	64 mm	BRI	28,70
	Ook verkrijgbaar in 78mm, 96mm, 128mm, 160mm, 305mm en 457mm					

<b>Giara®</b>	<b>Uitvoeringen Finitions Ausführungen Finishes</b>	<b>NL</b>	<b>FR</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	BRI	britannium	britannium	britannium	britannium
	WB	wit brons	bronze blanc	weiss Bronze	white bronze
	AS	verouderd zilver	argent satine	dunkel Silber	aged silver
	AI	verouderd ijzer	argent agée	dunkel Eisen	aged iron
	NB	natuur brons	bronze naturel	natur Bronze	natural bronze
	AZ	verdonkerd brons	bronze foncé	dunkel Bronze	dark bronze
	VI	groen brons	bronze vert	grün Bronze	green bronze
	BL	zwart brons	bronze noir	schwarz Bronze	black bronze
OPW	oud tin	vieux étain	altes Zinn	old pewter	

	<b>Art°</b>	<b>Eenheid Unité Einheit Unit</b>	<b>REF.</b>	<b>€ excl. BTW hors TVA ohne MwSt. w/o VAT</b>
--	-------------	---	-------------	--

 78 mm						
	11365	St. / Pc.	C70-78	78 mm	BRI	29,44
	Ook verkrijgbaar in 64mm, 96mm, 128mm, 160mm, 305mm en 457mm					

 160 mm	5336	St. / Pc.	C71-160	160 mm	BRI	35,18
	6426	St. / Pc.	C71-160	160 mm	WB	37,50
	6429	St. / Pc.	C71-160	160 mm	AS	37,50
	6523	St. / Pc.	C71-160	160 mm	AI	37,50
	6428	St. / Pc.	C71-160	160 mm	NB	37,50
	5610	St. / Pc.	C71-160	160 mm	AZ	37,50
	6427	St. / Pc.	C71-160	160 mm	VI	37,50
	13187	St. / Pc.	C71-160	160 mm	BL	41,48
	13188	St. / Pc.	C71-160	160 mm	OPW	41,48
Ook verkrijgbaar in 64mm, 78mm, 96mm, 128mm, 305mm en 457mm						


 305 mm	6559	St. / Pc.	C72-305	305 mm	BRI	101,44
	9823	St. / Pc.	C72-305	305 mm	WB	108,08
	6822	St. / Pc.	C72-305	305 mm	AS	108,08
	9826	St. / Pc.	C72-305	305 mm	AI	108,08
	9825	St. / Pc.	C72-305	305 mm	NB	108,08
	6580	St. / Pc.	C72-305	305 mm	AZ	108,08
	9824	St. / Pc.	C72-305	305 mm	VI	108,08
	13189	St. / Pc.	C72-305	305 mm	BL	118,90
	13190	St. / Pc.	C72-305	305 mm	OPW	118,90
Ook verkrijgbaar in 64mm, 78mm, 96mm, 128mm, 160mm en 457mm						




<b>Giara®</b>	<b>Uitvoeringen Finitions Ausführungen Finishes</b>	<b>NL</b>	<b>FR</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	BRI	britannium	britannium	britannium	britannium
	WB	wit brons	bronze blanc	weiss Bronze	white bronze
	AS	verouderd zilver	argent satine	dunkel Silber	aged silver
	AI	verouderd ijzer	argent agée	dunkel Eisen	aged iron
	NB	natuur brons	bronze naturel	natur Bronze	natural bronze
	AZ	verdonkerd brons	bronze foncé	dunkel Bronze	dark bronze
	VI	groen brons	bronze vert	grün Bronze	green bronze
	BL	zwart brons	bronze noir	schwarz Bronze	black bronze
OPW	oud tin	vieux étain	altes Zinn	old pewter	

	<b>Art°</b>	<b>Eenheid Unité Einheit Unit</b>	<b>REF.</b>	<b>€ excl. BTW hors TVA ohne MwSt. w/o VAT</b>
--	-------------	---	-------------	--


 457 mm	6560	St. / Pc.	C73-457	457 mm	BRI	204,15
	8922	St. / Pc.	C73-457	457 mm	WB	212,13
	6721	St. / Pc.	C73-457	457 mm	AS	212,13
	8923	St. / Pc.	C73-457	457 mm	AI	212,13
	8924	St. / Pc.	C73-457	457 mm	NB	212,13
	6855	St. / Pc.	C73-457	457 mm	AZ	212,13
	6915	St. / Pc.	C73-457	457 mm	VI	212,13
	13191	St. / Pc.	C73-457	457 mm	BL	233,35
	13192	St. / Pc.	C73-457	457 mm	OPW	233,35
Ook verkrijgbaar in 64mm, 78mm, 96mm, 128mm, 160mm en 305mm						


 96 mm						
	6278	St. / Pc.	Ma8-96	96 mm	BRI	38,72
Ook verkrijgbaar in 64mm, 128mm, 224mm, 384mm en 512mm						


 128 mm						
	6279	St. / Pc.	Ma8-128	128 mm	BRI	47,42
Ook verkrijgbaar in 64mm, 96mm, 224mm, 384mm en 512mm						


<b>Giara®</b>	<b>Uitvoeringen</b>					
	<b>Finitions</b>					
	<b>Ausführungen</b>					
	<b>Finishes</b>		<b>NL</b>	<b>FR</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	BRI	britannium	britannium	britannium	britannium	
	WB	wit brons	bronze blanc	weiss Bronze	white bronze	
	AS	verouderd zilver	argent satine	dunkel Silber	aged silver	
	AI	verouderd ijzer	argent agée	dunkel Eisen	aged iron	
	NB	natuur brons	bronze naturel	natur Bronze	natural bronze	
AZ	verdonkerd brons	bronze foncé	dunkel Bronze	dark bronze		
VI	groen brons	bronze vert	grün Bronze	green bronze		
BL	zwart brons	bronze noir	schwarz Bronze	black bronze		
OPW	oud tin	vieux étain	altes Zinn	old pewter		

	<b>Art°</b>	<b>Eenheid</b> <b>Unité</b> <b>Einheit</b> <b>Unit</b>	<b>REF.</b>	<b>€</b> <b>excl. BTW</b> <b>hors TVA</b> <b>ohne MwSt.</b> <b>w/o VAT</b>
--	-------------	---	-------------	--

 64 mm						
	6715	St. / Pc.	Ma8-64	64 mm	BRI	27,25
	Ook verkrijgbaar in 96mm, 128mm, 224mm, 384mm en 512mm					

 224 mm						
	6280	St. / Pc.	Ma8-224	224 mm	BRI	65,54
	Ook verkrijgbaar in 64mm, 96mm, 128mm, 384mm en 512mm					

 384 mm						
	6281	St. / Pc.	Ma8-384	384 mm	BRI	102,98
	Ook verkrijgbaar in 64mm, 96mm, 128mm, 224mm en 512mm					

 512 mm						
	6282	St. / Pc.	Ma8-512	512 mm	BRI	174,68
	Ook verkrijgbaar in 64mm, 96mm, 128mm, 224mm en 384mm					

<b>Giara®</b>	<b>Uitvoeringen Finitions Ausführungen Finishes</b>	<b>NL</b>	<b>FR</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	BRI	britannium	britannium	britannium	britannium
	WB	wit brons	bronze blanc	weiss Bronze	white bronze
	AS	verouderd zilver	argent satine	dunkel Silber	aged silver
	AI	verouderd ijzer	argent agée	dunkel Eisen	aged iron
	NB	natuur brons	bronze naturel	natur Bronze	natural bronze
	AZ	verdonkerd brons	bronze foncé	dunkel Bronze	dark bronze
	VI	groen brons	bronze vert	grün Bronze	green bronze
	BL	zwart brons	bronze noir	schwarz Bronze	black bronze
OPW	oud tin	vieux étain	altes Zinn	old pewter	

	<b>Art°</b>	<b>Eenheid Unité Einheit Unit</b>	<b>REF.</b>	<b>€ excl. BTW hors TVA ohne MwSt. w/o VAT</b>
--	-------------	---	-------------	--

 45 mm 19	6030	St. / Pc.	Po8-45	45 mm	BRI	32,43
	11366	St. / Pc.	Po8-45	45mm	WB	34,13
	11367	St. / Pc.	Po8-45	45mm	AS	34,13
	11368	St. / Pc.	Po8-45	45mm	AI	34,13
	6965	St. / Pc.	Po8-45	45 mm	NB	34,13
	6916	St. / Pc.	Po8-45	45 mm	AZ	34,13
	6746	St. / Pc.	Po8-45	45 mm	VI	34,13
	13193	St. / Pc.	Po8-45	45 mm	BL	37,52
	13194	St. / Pc.	Po8-45	45 mm	OPW	37,52
Ook verkrijgbaar in 55mm						

 55 mm 20	11369	St. / Pc.	Po8-55	55mm	BRI	49,12
	8429	St. / Pc.	Po8-55	55 mm	WB	51,42
	9293	St. / Pc.	Po8-55	55 mm	AS	51,42
	11370	St. / Pc.	Po8-55	55 mm	AI	51,42
	8431	St. / Pc.	Po8-55	55 mm	NB	51,42
	8432	St. / Pc.	Po8-55	55 mm	AZ	51,42
	8433	St. / Pc.	Po8-55	55 mm	VI	51,42
	13195	St. / Pc.	Po8-55	55 mm	BL	56,59
	13196	St. / Pc.	Po8-55	55 mm	OPW	56,59
Ook verkrijgbaar in 45mm						