



Opgelet!

- ° De prijzen zijn steeds BRUTO, exclusief BTW.
- ° De gemarkeerde regel is het artikel dat op uw paneel staat.
- ° Let goed op de eenheid van de artikels:

~ st./pc. = per stuk, dus los artikel

~ paar/paire = samengesteld artikel



Attention!

- ° Les prix sont brut, TVA exclusif.
- ° La zone marquée est l'article sur votre panneau.
- ° Faites bien attention de l'unité des articles:

~ st./pc. = par piece

~ paar/paire = par paire



Achtung!

- ° Alle Preise sind Brutto Preise ohne MwSt.
- ° Die markierte Linie ist das Artikel auf Ihrem Display.
- ° Bitte beachten Sie die Verpackungseinheit: Per Stück <-> Per Paar



Attention!

- ° These are gross prices, without VAT.
- ° The line that is marked correspond to the article on your panel.
- ° Pay attention to the quantity of the articles:

~ st./pc. = per piece,


~ paar/paire = per pair, combined article





Pure®	Uitvoeringen Finitions Ausführungen Finishes	NL	FR	D	E
	VO	Verouderd ijzer	Fer vieilli	Dunkel Eisen	Aged Iron
	WB	Wit Brons	Bronze blanc	Weiss Bronze	White Bronze
	WBS	Mat Wit Brons	Bronze blanc satiné	Weiss Bronze satiniert	Satin White Bronze
	RB	Ruw Brons	Bronze brut	Rohe Bronze	Raw Bronze
	RM	Ruw Metaal	Métal brut	Rohes Metall	Raw Metal

Art°	Eenheid Unité Einheit Unit	REF.	€ excl. BTW hors TVA ohne MwSt. w/o VAT
------	-------------------------------------	------	--

 35 mm	1						
		9400	St./Pc.	TAP 35	35mm	VO	8,32
		9401	St./Pc.	TAP 35	35mm	WB	11,52
		15225	St./Pc.	TAP 35	35mm	WBS	11,52
		14495	St./Pc.	TAP 35	35mm	RB	11,52
		14690	St./Pc.	TAP 35	35mm	RM	8,32
Ook verkrijgbaar in 45mm							

 45 mm		9403	St./Pc.	TAP 45	45mm	VO	9,60
		9402	St./Pc.	TAP 45	45mm	WB	12,15
		15226	St./Pc.	TAP 45	45mm	WBS	12,15
		14496	St./Pc.	TAP 45	45mm	RB	12,15
		14691	St./Pc.	TAP 45	45mm	RM	9,60
	Ook verkrijgbaar in 30mm						

 300mm	2						
		11658	St./ Pc	PMC	300mm	VO	67,58
		11659	St./ Pc	PMC	300mm	WB	113,53
		15212	St./ Pc	PMC	300mm	WBS	113,53
		14492	St./ Pc	PMC	300mm	RB	113,53
		14718	St./ Pc	PMC	300mm	RM	67,58
Ook verkrijgbaar in 224mm							


 224mm		11685	St./ Pc	PMC	224mm	VO	36,80
		11686	St./ Pc	PMC	224mm	WB	58,17
		15213	St./ Pc	PMC	224mm	WBS	58,17
		14491	St./ Pc	PMC	224mm	RB	58,17
		14719	St./ Pc	PMC	224mm	RM	36,80
	Ook verkrijgbaar in 300mm						


 37mm	3						
		8091	St./ Pc	PBU 37	37mm	VO	5,94
		8092	St./ Pc	PBU 37	37mm	WB	11,26
		15220	St./ Pc	PBU 37	37mm	WBS	11,26
		13371	St./ Pc	PBU 37	37mm	RB	11,26
		14685	St./ Pc	PBU 37	37mm	RM	5,94
Ook verkrijgbaar in 45mm							


Pure®	Uitvoeringen Finitions Ausführungen Finishes	NL	FR	D	E
	VO	Verouderd ijzer	Fer vieilli	Dunkel Eisen	Aged Iron
	WB	Wit Brons	Bronze blanc	Weiss Bronze	White Bronze
	WBS	Mat Wit Brons	Bronze blanc satiné	Weiss Bronze satiniert	Satin White Bronze
	RB	Ruw Brons	Bronze brut	Rohe Bronze	Raw Bronze
	RM	Ruw Metaal	Métal brut	Rohes Metall	Raw Metal

Art°	Eenheid Unité Einheit Unit	REF.	€ excl. BTW hors TVA ohne MwSt. w/o VAT
------	-------------------------------------	------	--

 45mm	4	8089	St./Pc	PBU 45	45mm	VO	6,91
		8090	St./Pc	PBU 45	45mm	WB	15,23
		15221	St./Pc	PBU 45	45mm	WBS	15,23
		13372	St./Pc	PBU 45	45mm	RB	15,23
		14686	St./Pc	PBU 45	45mm	RM	6,91
		Ook verkrijgbaar in 37mm					


 128mm	5	8087	St./Pc	PMBU 128	128mm	VO	16,89
		8088	St./Pc	PMBU 128	128mm	WB	26,88
		15223	St./Pc	PMBU 128	128mm	WBS	26,88
		13367	St./Pc	PMBU 128	128mm	RB	26,88
		14688	St./Pc	PMBU 128	128mm	RM	16,89
		Ook verkrijgbaar in 96mm en 224mm					


 96 mm		8825	St./Pc.	PMBU 96	96mm	VO	16,12
		8824	St./Pc.	PMBU 96	96mm	WB	23,81
		15222	St./Pc.	PMBU 96	96mm	WBS	23,81
		13366	St./Pc.	PMBU 96	96mm	RB	23,81
		14687	St./Pc.	PMBU 96	96mm	RM	16,12


 224 mm		8688	St./Pc.	PMBU 224	224mm	VO	32,25
		8689	St./Pc.	PMBU 224	224mm	WB	49,91
		15224	St./Pc.	PMBU 224	224mm	WBS	49,91
		13368	St./Pc.	PMBU 224	224mm	RB	49,91
		14689	St./Pc.	PMBU 224	224mm	RM	32,25


Pure®	Uitvoeringen Finitions Ausführungen Finishes	NL	FR	D	E
	VO	Verouderd ijzer	Fer vieilli	Dunkel Eisen	Aged Iron
	WB	Wit Brons	Bronze blanc	Weiss Bronze	White Bronze
	WBS	Mat Wit Brons	Bronze blanc satiné	Weiss Bronze satiniert	Satin White Bronze
	RB	Ruw Brons	Bronze brut	Rohe Bronze	Raw Bronze
	RM	Ruw Metaal	Métal brut	Rohes Metall	Raw Metal


Art°	Eenheid Unité Einheit Unit	REF.	€ excl. BTW hors TVA ohne MwSt. w/o VAT
------	-------------------------------------	------	--

 128mm	6	9639	St./Pc.	PMAD	128mm	VO	16,89
		9640	St./Pc.	PMAD	128mm	WB	26,88
		15227	St./Pc.	PMAD	128mm	WBS	26,88
		14497	St./Pc.	PMAD	128mm	RB	26,88
		14692	St./Pc.	PMAD	128mm	RM	16,89

 96mm	7	7712	St./ Pc	PMR	96mm	VO	12,21
		7713	St./ Pc	PMR	96mm	WB	16,96
		15228	St./ Pc	PMR	96mm	WBS	16,96
		14192	St./ Pc	PMR	96mm	RB	16,96
		14693	St./ Pc	PMR	96mm	RM	12,21

 52x22mm	8	11654	St./ Pc	PFL27	52x22mm	VO	10,17
		11655	St./ Pc	PFL27	52x22mm	WB	13,35
		15250	St./ Pc	PFL27	52x22mm	WBS	13,35
		14489	St./ Pc	PFL27	52x22mm	RB	13,35
		14716	St./ Pc	PFL27	52x22mm	RM	10,17


 61x24mm	9	11656	St./ Pc	PFL30	61x24mm	VO	11,44
		11657	St./ Pc	PFL30	61x24mm	WB	14,62
		15251	St./ Pc	PFL30	61x24mm	WBS	14,62
		14490	St./ Pc	PFL30	61x24mm	RB	14,62
		14717	St./ Pc	PFL30	61x24mm	RM	11,44


 224mm	10	11685	St./ Pc	PMC	224mm	VO	36,80
		11686	St./ Pc	PMC	224mm	WB	58,17
		15213	St./ Pc	PMC	224mm	WBS	58,17
		14491	St./ Pc	PMC	224mm	RB	58,17
		14719	St./ Pc	PMC	224mm	RM	36,80
		Ook verkrijgbaar in 300 mm					


Pure®	Uitvoeringen Finitions Ausführungen Finishes	NL	FR	D	E
	VO	Verouderd ijzer	Fer vieilli	Dunkel Eisen	Aged Iron
	WB	Wit Brons	Bronze blanc	Weiss Bronze	White Bronze
	WBS	Mat Wit Brons	Bronze blanc satiné	Weiss Bronze satiniert	Satin White Bronze
	RB	Ruw Brons	Bronze brut	Rohe Bronze	Raw Bronze
	RM	Ruw Metaal	Métal brut	Rohes Metall	Raw Metal

Art°	Eenheid Unité Einheit Unit	REF.	€ excl. BTW hors TVA ohne MwSt. w/o VAT
------	-------------------------------------	------	--

 300mm	11658	St./ Pc	PMC	300mm	VO	67,58
	11659	St./ Pc	PMC	300mm	WB	113,53
	15212	St./ Pc	PMC	300mm	WBS	113,53
	14492	St./ Pc	PMC	300mm	RB	113,53
	14718	St./ Pc	PMC	300mm	RM	67,58
	Ook verkrijgbaar in 224mm					


 11 64mm	7225	St./ Pc	PCO	64mm	VO	13,56
	7224	St./ Pc	PCO	64mm	WB	18,99
	15229	St./ Pc	PCO	64mm	WBS	18,99
	14191	St./ Pc	PCO	64mm	RB	18,99
	14964	St./ Pc	PCO	64mm	RM	13,56
	ook verkrijgbaar in 20 mm					


 12 25mm	7221	St./ Pc	PT 25	25mm	VO	6,10
	7220	St./ Pc	PT 25	25mm	WB	12,88
	15219	St./ Pc	PT 25	25mm	WBS	12,88
	14187	St./ Pc	PT 25	25mm	RB	12,88
	14684	St./ Pc	PT 25	25mm	RM	6,10
	ook verkrijgbaar in 20 mm					


 20mm	7223	St./ Pc	PT 20	20mm	VO	4,74
	7222	St./ Pc	PT 20	20mm	WB	10,85
	15218	St./ Pc	PT 20	20mm	WBS	10,85
	14186	St./ Pc	PT 20	20mm	RB	10,85
	14683	St./ Pc	PT 20	20mm	RM	4,74
	ook verkrijgbaar in 20 mm					

Pure®	Uitvoeringen Finitions Ausführungen Finishes	NL	FR	D	E
	VO	Verouderd ijzer	Fer vieilli	Dunkel Eisen	Aged Iron
	WB	Wit Brons	Bronze blanc	Weiss Bronze	White Bronze
	WBS	Mat Wit Brons	Bronze blanc satiné	Weiss Bronze satiniert	Satin White Bronze
	RB	Ruw Brons	Bronze brut	Rohe Bronze	Raw Bronze
	RM	Ruw Metaal	Métal brut	Rohes Metall	Raw Metal

Art°	Eenheid Unité Einheit Unit	REF.	€ excl. BTW hors TVA ohne MwSt. w/o VAT
------	-------------------------------------	------	--


	7243	St./ Pc	PRse	Left	VO	14,93
	8784	St./ Pc	PRse	Right	VO	14,93
	7242	St./ Pc	PRse	Left	WB	24,42
	8785	St./ Pc	PRse	Right	WB	24,42
	15299	St./ Pc	PRse	Left	WBS	24,42
	15300	St./ Pc	PRse	Right	WBS	24,42
	13823	St./ Pc	PRse	Left	RB	24,42
	13824	St./ Pc	PRse	Right	RB	24,42
	15297	St./ Pc	PRse	Left	RM	14,93
	15298	St./ Pc	PRse	Right	RM	14,93
H65mm Ø63mm	Eindsteun / Embout / Endstütze / End bracket					


	11644	St./ Pc	Prse square	Left	VO	14,93	
	11646	St./ Pc	Prse square	Right	VO	14,93	
	15301	St./ Pc	Prse square	Left	RM	14,93	
	15302	St./ Pc	Prse square	Right	RM	14,93	
	11645	St./ Pc	Prse square	Left	WB	24,42	
	11647	St./ Pc	Prse square	Right	WB	24,42	
	15303	St./ Pc	Prse square	Left	WBS	24,42	
	15304	St./ Pc	Prse square	Right	WBS	24,42	
	13844	St./ Pc	Prse square	Left	RB	24,42	
	13845	St./ Pc	Prse square	Right	RB	24,42	
	H65mm 62x62mm	Eindsteun / Embout / Endstütze / End bracket					


	10520	St./ Pc	Prse long	Left	VO	20,67	
	10517	St./ Pc	Prse long	Right	VO	20,67	
	15309	St./ Pc	Prse long	Left	RM	20,67	
	15310	St./ Pc	Prse long	Right	RM	20,67	
	10521	St./ Pc	Prse long	Left	WB	30,35	
	10518	St./ Pc	Prse long	Right	WB	30,35	
	15311	St./ Pc	Prse long	Left	WBS	30,35	
	15312	St./ Pc	Prse long	Right	WBS	30,35	
	13826	St./ Pc	Prse long	Left	RB	30,35	
	13827	St./ Pc	Prse long	Right	RB	30,35	
	H150mm Ø63mm	Eindsteun / Embout / Endstütze / End bracket					

Pure®	Uitvoeringen Finitions Ausführungen Finishes	NL	FR	D	E
	VO	Verouderd ijzer	Fer vieilli	Dunkel Eisen	Aged Iron
	WB	Wit Brons	Bronze blanc	Weiss Bronze	White Bronze
	WBS	Mat Wit Brons	Bronze blanc satiné	Weiss Bronze satiniert	Satin White Bronze
	RB	Ruw Brons	Bronze brut	Rohe Bronze	Raw Bronze
	RM	Ruw Metaal	Métal brut	Rohes Metall	Raw Metal

Art°	Eenheid Unité Einheit Unit	REF.	€ excl. BTW hors TVA ohne MwSt. w/o VAT
------	-------------------------------------	------	--

	11650	St./ Pc	Prse long square	Left	VO	20,67
	11652	St./ Pc	Prse long square	Right	VO	20,67
	15313	St./ Pc	Prse long square	Left	RM	20,67
	15314	St./ Pc	Prse long square	Right	RM	20,67
	11651	St./ Pc	Prse long square	Left	WB	30,35
	11653	St./ Pc	Prse long square	Right	WB	30,35
	15315	St./ Pc	Prse long square	Left	WBS	30,35
	15316	St./ Pc	Prse long square	Right	WBS	30,35
	13847	St./ Pc	Prse long square	Left	RB	30,35
	13848	St./ Pc	Prse long square	Right	RB	30,35
H150mm 62x62mm Eindsteun / Embout / Endstütze / End bracket						

	7245	St./ Pc	PR	1000 mm	VO	27,14
				ø 14mm		
	7244	St./ Pc	PR	1000 mm	WB	44,10
				ø 14mm		
	15296	St./ Pc	PR	1000 mm	WBS	44,10
				ø 14mm		
	13822	St./ Pc	PR	1000 mm	RB	44,10
				ø 14mm		
	15295	St./ Pc	PR	1000 mm	RM	27,14
			ø 14mm			
14						

	8191	St./ Pc	PRh	H 52mm	VO	8,32
	8190	St./ Pc	PRh	H 52mm	WB	11,52
	15318	St./ Pc	PRh	H 52mm	WBS	11,52
	13828	St./ Pc	PRh	H 52mm	RB	11,52
	15317	St./ Pc	PRh	H 52mm	RM	8,32
	15					
H 52mm						

--	--	--	--	--	--	--